

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Dancop International GmbH
Wilhelm-Rausch-Straße 15
31228 Peine
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Rollstoppbalken 60-xx
Modularer Wandschutz 80-xx



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M15/15

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077404
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3532 8032
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4025/15

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2022-09-06
bis / *until* 2027-09-05


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077404

Typbezeichnung: Rollstoppbalken 60-xx
Beschreibung: Rollstoppbalken aus Stahlrohr Ø 76 mm x 3,2 mm, verzinkt und beschichtet, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Bodenplatte: 120 x 195 mm

Art.-Nr.	Länge	Gewicht
60-10	400 mm	4,3 kg
60-20	800 mm	6,6 kg
60-30	1200 mm	8,9 kg

Typbezeichnung: Modularer Wandschutz 80-xx
Beschreibung: Modularer Wandschutz aus Stahlrohr Ø 76 mm x 3,2 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Höhe 140 mm, Breite 180 mm, Version (-) für den Inneneinsatz, verzinkte Variante auch für den Außeneinsatz

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht
80-500	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte	500 mm	5,4 kg
80-500-	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte	500 mm	5,4 kg
80-1000	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatten	1000 mm	10,5 kg
80-1000-	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatten	1000 mm	10,5 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077404

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht
80-500WRI	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte, 90° Winkel rechts Innenecke	500 mm	5,4 kg
80-500WRI-	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte, 90° Winkel rechts Innenecke	500 mm	5,4 kg
80-1000WRI	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatte, 90° Winkel rechts Innenecke	1000 mm	10,9 kg
80-1000WRI-	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatte, 90° Winkel rechts Innenecke	1000 mm	10,9 kg
80-500WLI	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte, 90° Winkel links Innenecke	500 mm	5,4 kg
80-500WLI-	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte, 90° Winkel links Innenecke	500 mm	5,4 kg
80-1000WLI	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatte, 90° Winkel links Innenecke	1000 mm	10,9 kg
80-1000WLI-	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatte, 90° Winkel links Innenecke	1000 mm	10,9 kg
80-500WRA	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte, 90° Winkel rechts Außenecke	500 mm	5,4 kg
80-500WRA-	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte, 90° Winkel rechts Außenecke	500 mm	5,4 kg
80-1000WRA	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatte, 90° Winkel rechts Außenecke	1000 mm	10,9 kg
80-1000WRA-	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatte, 90° Winkel rechts Außenecke	1000 mm	10,9 kg
80-500WLA	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte, 90° Winkel links Außenecke	500 mm	5,4 kg
80-500WLA-	Gerade Ausführung mit einer Bodenplatte, 90° Winkel links Außenecke	500 mm	5,4 kg
80-1000WLA	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatte, 90° Winkel links Außenecke	1000 mm	10,9 kg
80-1000WLA-	Gerade Ausführung mit zwei Bodenplatte, 90° Winkel links Außenecke	1000 mm	10,9 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06