

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Dancop International GmbH
Wilhelm-Rausch-Straße 15
31228 Peine
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Scherengitter
Typ 70-xx
Expanding barriers

Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M06/22

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077402
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3532 8032
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4128/08

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2022-09-06
bis / *until* 2027-09-05



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2023-04-25

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf



ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 5
Annex 1, page 1 of 5

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Typbezeichnung: Scherengitter

Beschreibung: Absicherung von Gefahrenstellen aller Art, mit oder ohne Rollenfüße erhältlich, erhältlich in weiß- mit rot-reflektierender Warnmarkierung oder in gelb-schwarz, ausziehbar.

Artikel- Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
70-10	Scherengitter rot-weiß, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	13,1 kg
70-20	Scherengitter rot-weiß, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	20,3 kg
70-30	Scherengitter gelb-schwarz, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	13,1 kg
70-40	Scherengitter gelb- schwarz, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	21,1 kg
70-10R	Scherengitter rot-weiß mit Rollenfüßen, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	14,6 kg
70-20R	Scherengitter rot-weiß mit Rollenfüßen, 4,0 m	Flachstahl 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	22,2 kg
70-30R	Scherengitter gelb-schwarz mit Rollenfüßen, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	14,9 kg
70-40R	Scherengitter gelb-schwarz mit Rollenfüßen, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	22,2 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2023-04-25

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 5
Annex 1, page 2 of 5

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
70-10W	Scherengitter rot-weiß mit Wandbefestigung und Rollenfüßen, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	14,3 kg
70-20W	Scherengitter rot-weiß mit Wandbefestigung Rollenfüßen, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	21,6 kg
70-30W	Scherengitter gelb-schwarz mit Wandbefestigung und Rollenfüßen, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1015 mm, B 500	14,3 kg
70-40W	Scherengitter gelb- schwarz mit Wandbefestigung und Rollenfüßen, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1015 mm, B 500	21,6 kg
70-65	Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	17,0 kg
70-70	Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	26,3 kg
70-55	Sperrpfosten Ø 60 mm rot- weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	18,4 kg
70-60	Sperrpfosten Ø 60 mm rot- weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	26,3 kg
70-105	Sperrpfosten 70 x 70 mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	18,4 kg
70-110	Sperrpfosten 70 x 70 mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	23,4 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2023-04-25

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 5
Annex 1, page 3 of 5

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
70-95	Sperrpfosten 70 x 70 mm rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	18,4 kg
70-100	Sperrpfosten 70 x 70 mm rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	23,4 kg
70-85	Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz mit mobiler Fußplatte und Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,7 kg
70-90	Sperrpfosten Ø 60 mm gelb-schwarz mit mobiler Fußplatte und Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	23,0 kg
70-75	Sperrpfosten Ø 60 mm rot-weiß mit mobiler Fußplatte und Scherengitter, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,7 kg
70-80	Sperrpfosten Ø 60 mm rot-weiß mit mobiler Fußplatte und Scherengitter, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	23,0 kg
KIT 70-55	Montagekit rot-weiß für Montage an bestehenden Sperrpfosten Ø 60 mm, 3,6	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,2 kg
KIT 70-60	Montagekit rot-weiß für Montage an bestehenden Sperrpfosten Ø 60 mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,7 kg
KIT 70-65	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Sperrpfosten Ø 60 mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,2 kg
KIT 70-70	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Sperrpfosten Ø 60 mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,7 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2023-04-25

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 5
Annex 1, page 4 of 5

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
KIT 70-95	Montagekit rot-weiß für Montage an bestehenden Sperrpfosten 70 x 70 mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,2 kg
KIT 70-100	Montagekit rot-weiß für Montage an bestehenden Sperrpfosten 70 x 70 mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,9 kg
KIT 70-105	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Sperrpfosten 70 x 70 mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,4 kg
KIT 70-110	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Sperrpfosten 70 x 70mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,9 kg
KIT SG 70-30	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Pfosten 100 x 100mm, 3,6 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1050 mm, B 500	15,9 kg
KIT SG 70-40	Montagekit gelb-schwarz für Montage an bestehenden Pfosten 100 x 100mm, 4,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	22,9 kg
70-115	Scherengitter-Set rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 2 x 2,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	54 kg
70-125	Scherengitter-Set gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 2 x 2,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	54 kg
70-120	Scherengitter-Set rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter, 2 x 8,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	128 kg
70-130	Scherengitter-Set gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter, 2 x 8,0 m	Flachstahl, 40 x 5 mm	H 1050 mm, B 500	128 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2023-04-25

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 5
Annex 1, page 4 of 5

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077402

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht
70-150	Scherengitter-Wagen mit Scherengitter, 2 x 2,0 m	Flachstahl, 25 x 4 mm	H 1115 mm B 550 mm L 550 mm	40 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2023-04-25