

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

DANCOP A/S
Banegraven 6
3550 Slangerup
Dänemark/Denmark

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

DANCOP A/S
Banegraven 6
3550 Slangerup
Dänemark/Denmark

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Industriespiegel, Typ SM, EC, CM, HF
Industrial Mirror, type SM, EC, CM, HF



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M06/15
TÜV NORD test program M06/15

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13077406
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3523 4695
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4596/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2018-12-21
bis / *until* 2023-12-20

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077406

Typbezeichnung: SM, EC, CM, HF
Type designation:

Beschreibung:	Spiegelmaterial:	PMMA (Acryl)
Description:	Spiegelmaterial Inox:	Rostfreier Stahl
	Spiegelbelag:	Aluminium 99,9985
	Gehäuse:	Schlagfestes, ABS / PMMA - UV - Stabil
	Halterung:	Justierbarer Teleskoparm, Länge 30 - 50 cm, EC-Flex Modelle mit flexibler Halterung

Varianten

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand	Überwachungsbereich
S-M 35	225.33.000-3	Ø 35 cm	1,50 kg	3 - 5 m	0 - 15 m ²
S-M 50	225.35.000-4	Ø 50 cm	2,00 kg	5 - 7 m	20 - 25 m ²
S-M 62	225.36.000-9	Ø 62 cm	3,00 kg	7 - 9 m	25 - 30 m ²
S-M 80	225.38.000.1	Ø 80 cm	5,00 kg	9 - 20 m	30 - 45 m ²
S-M 40 x 60	225.46.000-2	40 x 60 cm	2,75 kg	7 - 12 m	30 - 35 m ²
S-M 60 x 80	225.68.000-6	60 x 80 cm	4,50 kg	9 - 20 m	30 - 45 m ²
EC-US 30	343.33.000-1	Ø 30cm	1,40 kg	3 - 5 m	0 - 15 m ²
EC-US 40	343.34.000-8	Ø 40 cm	1,60 kg	3 - 5 m	0 - 15 m ²
EC-US 50	343.35.000-2	Ø 50 cm	2,00 kg	5 - 7 m	20 - 25 m ²
EC-US 60	343.36.000-9	Ø 60 cm	3,00 kg	7 - 9 m	25 - 30 m ²
EC-US 70	343.37.000-7	Ø 70 cm	4,00 kg	9 - 15 m	30 - 40 m ²
EC-US 80	343.38.000-4	Ø 80 cm	5,00 kg	9 - 20 m	30 - 45 m ²


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077406

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
EC-RS 30	330.33.000-3	Ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	330.34.000-4	Ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 40 x 60	330.40.000-7	40 x 60 cm	2,2 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	330.35.000-4	Ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	330.36.000-1	Ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 60 x 80	330.41.000-2	60 x 80 cm	3,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	330.37.000-8	Ø 70 cm	2,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	330.38.000-1	Ø 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m
EC-RS 30 FLEX	330.63.000-7	Ø 30cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40 FLEX	330.64.000-9	Ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 50 FLEX	330.65.000-1	Ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60 FLEX	330.66.000-8	Ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
CM 30 x 50	344.35.000-8	30 x 50 cm	1,5 kg	1 m
CM 40 x 60	344.36.000-2	40 x 60 cm	2,0 kg	1 m
CM 60 x 90	344.39.000-5	60 x 90 cm	4,0 kg	1 m
INOX HF 45 x 60	227.46.000-8	45 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	227.36.000-2	Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60 x 80	227.48.000-1	60 x 80 cm	12,0 kg	15 - 22 m
INOX HF 80	227.38.000-8	Ø 80 cm	16,0 kg	15 - 22 m



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21