

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Dancop International GmbH**  
**Wilhelm-Rausch-Straße 15**  
**31228 Peine**  
**Deutschland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**siehe Anlage 2**  
*see annex 2*

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Modulares Sicherheitsgeländer**

Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**TÜV NORD Prüfprogramm M17/15**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077407  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3532 8032  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4025/15

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2022-09-06  
bis / *until* 2027-09-05



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*



# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 8  
Annex 1, page 1 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

**Typbezeichnung:** Modulares Sicherheitsgeländer

**Beschreibung:** Pulverbeschichtet für den Inneneinsatz, Schutz von Inventar, Wegen und Maschinen. Lieferbar in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen. Farbe ähnlich RAL 1023, verkehrsgelb. Verzinkte Variante für den Außeneinsatz

**Pfosten:** 100 x 100 mm mit Fußplatte 200 x 200 mm als End-, Mittel- und Eckpfosten in 50 cm und 100 cm Höhe, Variante XL aus Rundprofil Ø 159 mm x 4,5 mm, Bodenplatte 240 x 240 mm

**Balken:** 80 x 140 mm in 50 bis 200 cm Länge

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
B-50	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	500 x 140 x 80 mm	6,3 kg	Neu
B+50	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	500 x 140 x 80 mm	6,3 kg	Neu
B-75	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 750 mm, pulverbeschichtet	Stahl	750 x 140 x 80 mm	9,5 kg	Neu
B+75	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 750 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	750 x 140 x 80 mm	9,5 kg	Neu
B-100	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 140 x 80 mm	11 kg	Neu
B+100	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 140 x 80 mm	11 kg	Neu

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 8  
Annex 1, page 2 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
B-120	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1200 x 140 x 80 mm	11,2 kg	Neu
B+120	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1200 x 140 x 80 mm	11,2 kg	Neu
B-135	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1350 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1350 x 140 x 80 mm	13,8 kg	Bereits geprüft
B+135	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1350 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1350 x 140 x 80 mm	13,8 kg	Neu
B-150	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1500 x 140 x 80 mm	14,2 kg	Bereits geprüft
B+150	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1500 x 140 x 80 mm	14,2 kg	Neu
B-200	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 2000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	2000 x 140 x 80 mm	22 kg	Neu
B+200	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 2000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	2000 x 140 x 80 mm	22 kg	Neu

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 8  
Annex 1, page 3 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
PE-50	Endpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	500 x 200 x 200 mm	8,5 kg	Bereits geprüft
PE+50	Endpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	500 x 200 x 200 mm	8,5 kg	Neu
PE-100	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	14 kg	Bereits geprüft
PE+100	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	14 kg	Neu
PM-50	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	500 x 200 x 200 mm	9,8 kg	Bereits geprüft
PM+50	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	500 x 200 x 200 mm	9,8 kg	Neu
PM-100	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15,7 kg	Bereits geprüft
PM+100	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15,7 kg	Neu
PW-50	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	500 x 200 x 200 mm	10,0 kg	Bereits geprüft
PW+50	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	500 x 200 x 200 mm	10,0 kg	Neu



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 8  
Annex 1, page 4 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
PW-100	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15,7 kg	Bereits geprüft
PW+100	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15,7 kg	Neu
P-100	Einzelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	12,6 kg	Bereits geprüft
P+100	Einzelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	12,6 kg	Neu
PE-XL-120	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1200 x Ø 159 mm	22 kg	Neu
PE-XL+120	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1200 x Ø 159 mm	22 kg	Neu
PW-XL-120	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1200 x Ø 159 mm	28 kg	Neu
PW-XL+120	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1200 x Ø 159 mm	28 kg	Neu
PME-100	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm pulverbeschichtet, beidseitig unverschraubt für temporäre Entnahme	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	14,5 kg	Neu
PMES-100	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, einseitig unverschraubt für temporäre Entnahme, einseitig verschraubt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15 kg	Neu



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 8  
Annex 1, page 5 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
PWE-100	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, beidseitig unverschraubt für empöräre Entnahme	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	14,5 kg	Neu
PEE-100	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, beidseitig unverschraubt für temporäre Entnahme	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	13,5 kg	Neu

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Bestandteile	Gewicht	Info
SSG-50	Säulenschutz für Säulen max. 40 x 40 cm, pulverbeschichtet	Stahl	4 x PW-100, 8 x B-50	114 kg	Neu
SSG-75	Säulenschutz für Säulen max. 60 x 60 cm, pulverbeschichtet	Stahl	4 x PW-100, 8 x B-75	142 kg	Neu



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 8  
Annex 1, page 6 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
SWTSG-	Schwingtür inkl. 2 Endpfosten, pulverbeschichtet	Stahl	1070 mm Gesamtbreite	33,2 kg	Neu
SBTSG-100	Schiebetür mit 1000 mm Durchgangsbreite, pulverbeschichtet	Stahl	2760 mm Gesamtbreite	72,8 kg	Neu
SBTSG-150	Schiebetür mit 1500 mm Durchgangsbreite, pulverbeschichtet	Stahl	3760 mm Gesamtbreite	86,3 kg	Neu
STSG-	Doppelte Schwingtür inkl. 2 Endpfosten mit geschlossenen Flächen, Türabstützung durch Rollen, pulverbeschichtet	Stahl	2000 mm Durchgangsbreite	38 kg	Neu

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
LBSG	Lagerbox zur Befestigung an Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Box: 250 x 125 x 125 mm	2 kg	Neu
ITSG-100	Infotafel mit Befestigung an Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Tafel: 1000 mm x 800 mm	11,2 kg	Neu
SPSG-100	Montagepfosten mit Befestigung an Balken des Sicherheitsgeländers für Spiegelmontage, pulverbeschichtet	Stahl	Ø 60 mm, Höhe: 1000 mm + Halterung	8,0 kg	Neu



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 7 von 8  
Annex 1, page 7 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
DSSG-50	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, pulverbeschichtet, Befestigung an Pfosten	Stahl	Länge: 500 mm	3,1 kg	Neu
DSSG-100	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1000 mm	4,6 kg	Neu
DSSG-120	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1200 mm	5,9 kg	Neu
DSSG-135	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1350 mm	6,8 kg	Neu
DSSG-150	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1500 mm	7,8 kg	Neu
DSSG-200	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 2000 mm	9,1 kg	Neu
UFSSG-50	Unterfahrerschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 380 mm	8,5 kg	Neu
UFSSG-100	Unterfahrerschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 880 mm	19,6 kg	Neu



# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 8 von 8  
Annex 1, page 8 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
UFSSG-120	Unterfahrerschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1080 mm	24 kg	Neu
UFSSG-135	Unterfahrerschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1230 mm	27,4 kg	Neu
UFSSG-150	Unterfahrerschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1380 mm	30,8 kg	Neu
UFSSG-200	Unterfahrerschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1880 mm	41,9 kg	Neu
WSG+	Wandhalterung für Balken des Sicherheitsgeländer, verzinkt, pulverbeschichtet	Stahl	110 x 120 x 60 mm	1,5 kg	Neu