

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

DANCOP A/S
Banegraven 6
3550 Slangerup
Dänemark/Denmark

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

DANCOP A/S
Banegraven 6
3550 Slangerup
Dänemark/Denmark

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Verkehrsspiegel, Typ TM F
Traffic Mirror, type TM F



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M06/15
TÜV NORD test program M06/15

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13077401
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3523 4695
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4596/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2018-12-21
bis / *until* 2023-12-20


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077401

Typbezeichnung: TM F
Type designation:

Beschreibung: Description:	Spiegelmaterial Typ AC: Spiegelmaterial Typ PC: Spiegelmaterial Typ Inox: Spiegelbelag: Gehäuse: Halterung:	PMMA (Polymethylmethacrylat) PC (Polycarbonat) Rostfreier Stahl Aluminium 99,9985 Schlagfestes, ABS / PMMA - UV - Stabil Elektrogalvanisierter Stahl zur Pfosten- befestigung (Ø = 50 x 85 mm) und zur Wandbefestigung
-------------------------------	--	---

Variante AC, Acrylglas

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM F AC 60	380.62.000-1	Ø 60 cm / 91 x 91 cm	8 kg	9 - 12 m
TM F AC 4060	380.46.000-3	40 x 60 cm / 62 x 92 cm	7 kg	9 - 12 m
TM F AC 6080	380.68.000-7	60 x 80 cm / 62 x 121 cm	11 kg	15 - 22 m
TM F B AC 40 X 60	362.70.000-0	40 x 60 cm	9 kg	9 - 15 m
TM F B AC 60	362.60.000-2	Ø 60 cm	11 kg	9 - 15 m
TM F B AC 60 X 80	362.80.000-3	60 x 80 cm	15 kg	15 - 22 m



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077401

Variante PC, Polycarbonat

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM F PC 60	381.62.001-3	Ø 60 cm / 91 x 91 cm	8 kg	9 - 12 m
TM F PC 4060	381.46.001-7	40 x 60 cm / 62 x 92 cm	7 kg	9 - 12 m
TM F PC 6080	381.68.001-4	60 x 80 cm / 62 x 121 cm	11 kg	15 - 22 m
TM F B PC 40 X 60	362.70.001-8	40 x 60 cm	9 kg	9 - 15 m
TM F B PC 60	362.80.001-9	Ø 60 cm	11 kg	9 - 15 m
TM F B PC 60 X 80	362.80.001-8	60 x 80 cm	15 kg	15 - 22 m

Variante Inox

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM F INOX 40 X 60	379.46.000-8	40 x 60 cm	11,2 kg	9 - 15 m
TM F INOX 60	379.60.000-4	Ø 60 cm	13,2 kg	9 - 15 m
TM F INOX 60 X 80	379.68.000-2	60 x 80 cm	17,3 kg	15 - 22 m
TM-F B INOX 40 X 60	362.70.000-1	40 x 60 cm	11,2 kg	9 - 15 m
TM-F B INOX 60	362.60.000-2	Ø 60 cm	13,2 kg	9 - 15 m
TM-F-B INOX 60 X 80	362.80.000-3	60 x 80 cm	17,3 kg	15 - 22 m



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de