

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**DANCOP A/S**  
**Banegraven 6**  
**3550 Slangerup**  
**Dänemark/Denmark**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**DANCOP A/S**  
**Banegraven 6**  
**3550 Slangerup**  
**Dänemark/Denmark**

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Verkehrsspiegel, Typ TM F**  
*Traffic Mirror, type TM F*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**TÜV NORD Prüfprogramm M06/15**  
*TÜV NORD test program M06/15*

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21  
*The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13077401  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3523 4695  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4596/06

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2018-12-21  
bis / *until* 2023-12-20

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2  
Annex 1, page 1 of 2


zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077401

Typbezeichnung: TM F  
Type designation:

|                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung:<br>Description: | Spiegelmaterial Typ AC:<br>Spiegelmaterial Typ PC:<br>Spiegelmaterial Typ Inox:<br>Spiegelbelag:<br>Gehäuse:<br>Halterung: | PMMA (Polymethylmethacrylat)<br>PC (Polycarbonat)<br>Rostfreier Stahl<br>Aluminium 99,9985<br>Schlagfestes, ABS / PMMA - UV - Stabil<br>Elektrogalvanisierter Stahl zur Pfosten-<br>befestigung (Ø = 50 x 85 mm) und zur<br>Wandbefestigung |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Variante AC, Acrylglas

| Art.              | Waren Nr.    | Durchmesser              | Gewicht | Beobachtungsabstand |
|-------------------|--------------|--------------------------|---------|---------------------|
| TM F AC 60        | 380.62.000-1 | Ø 60 cm / 91 x 91 cm     | 8 kg    | 9 - 12 m            |
| TM F AC 4060      | 380.46.000-3 | 40 x 60 cm / 62 x 92 cm  | 7 kg    | 9 - 12 m            |
| TM F AC 6080      | 380.68.000-7 | 60 x 80 cm / 62 x 121 cm | 11 kg   | 15 - 22 m           |
| TM F B AC 40 X 60 | 362.70.000-0 | 40 x 60 cm               | 9 kg    | 9 - 15 m            |
| TM F B AC 60      | 362.60.000-2 | Ø 60 cm                  | 11 kg   | 9 - 15 m            |
| TM F B AC 60 X 80 | 362.80.000-3 | 60 x 80 cm               | 15 kg   | 15 - 22 m           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2  
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077401

## Variante PC, Polycarbonat

| Art.              | Waren Nr.    | Durchmesser              | Gewicht | Beobachtungsabstand |
|-------------------|--------------|--------------------------|---------|---------------------|
| TM F PC 60        | 381.62.001-3 | Ø 60 cm / 91 x 91 cm     | 8 kg    | 9 - 12 m            |
| TM F PC 4060      | 381.46.001-7 | 40 x 60 cm / 62 x 92 cm  | 7 kg    | 9 - 12 m            |
| TM F PC 6080      | 381.68.001-4 | 60 x 80 cm / 62 x 121 cm | 11 kg   | 15 - 22 m           |
| TM F B PC 40 X 60 | 362.70.001-8 | 40 x 60 cm               | 9 kg    | 9 - 15 m            |
| TM F B PC 60      | 362.80.001-9 | Ø 60 cm                  | 11 kg   | 9 - 15 m            |
| TM F B PC 60 X 80 | 362.80.001-8 | 60 x 80 cm               | 15 kg   | 15 - 22 m           |

## Variante Inox

| Art.                | Waren Nr.    | Durchmesser | Gewicht | Beobachtungsabstand |
|---------------------|--------------|-------------|---------|---------------------|
| TM F INOX 40 X 60   | 379.46.000-8 | 40 x 60 cm  | 11,2 kg | 9 - 15 m            |
| TM F INOX 60        | 379.60.000-4 | Ø 60 cm     | 13,2 kg | 9 - 15 m            |
| TM F INOX 60 X 80   | 379.68.000-2 | 60 x 80 cm  | 17,3 kg | 15 - 22 m           |
| TM-F B INOX 40 X 60 | 362.70.000-1 | 40 x 60 cm  | 11,2 kg | 9 - 15 m            |
| TM-F B INOX 60      | 362.60.000-2 | Ø 60 cm     | 13,2 kg | 9 - 15 m            |
| TM-F-B INOX 60 X 80 | 362.80.000-3 | 60 x 80 cm  | 17,3 kg | 15 - 22 m           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)