

Produktbezeichnung:	Sperrpfosten Ø 60 mm
Artikelnummer:	10-10
GTIN:	4250912300026
Zolltarifnummer:	73269098
Breite (mm):	130
Unterflur (mm):	500
Durchmesser (mm):	60
Höhe (mm):	1505
Gewicht netto (kg):	7,822
Gewicht brutto (kg):	9,151
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke (mm):	2
Farbe:	gelb
Markierung:	schwarze Warnmarkierung
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageort:	unbefestigter Boden
Montageart:	einschlagen
Auslieferung erfolgt:	fertig vormontiert
Befestigung im Lieferumfang:	Einschlagbodenhülse Art.: 10-00
Zubehör optional:	Kettenset Art.-Nr KETTENSET KS GS
Garantie:	1 Jahr
Marke:	Crash Stop
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
ETIM Nr.:	EC004581
Beinhaltet:	1x 10-10-1 1x 10-00



Produktbezeichnung:	Sperrpfosten Ø 60 mm
Artikelnummer:	10-10-1
GTIN:	4250912300033
Zolltarifnummer:	73269098
Breite (mm):	125
Durchmesser (mm):	60
Höhe (mm):	980
Gewicht netto (kg):	2,883
Gewicht brutto (kg):	4,291
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke (mm):	2
Farbe:	gelb
Markierung:	schwarze Warnmarkierung
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageort:	unbefestigter Boden mobile Fußplatte
Montageart:	aufstecken
Befestigung im Lieferumfang:	Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Zubehör optional:	mobile Fußplatte Art.-Nr. MPF Bodenhülse Art.-Nr. 10-00Kettenset Art.-Nr KETTENSET KS GS
Garantie:	1 Jahr
Marke:	Crash Stop
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
ETIM Nr.:	EC004581



Produktbezeichnung:	Einschlag-Bodenhülse
Artikelnummer:	10-00
GTIN:	4250912300019
Zolltarifnummer:	73269098
Form:	rund
Durchmesser (mm):	50
Unterflur (mm):	500
Höhe (mm):	700
Gewicht netto (kg):	4,97
Gewicht brutto (kg):	6,481
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
Farbe:	silber
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	einschlagen
Garantie:	1 Jahr
Marke:	Crash Stop
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
ETIM Nr.:	EC003968

