



Produktbezeichnung: Lager- und Transportgestell mit Kettenpfosten

GS

Artikelnummer: KPS-TG-2-GS

GTIN: 4250912313132

Zolltarifnummer: 73089098

Breite (mm): 658

Höhe (mm): 1130

Tiefe/Länge (mm): 426
Gewicht netto (kg): 80

Gewicht brutto (kg): 82,65

Material: Stahl

Materialoberfläche: Verzinkt

pulverbeschichtet

Farbe: Gelb - schwarz

Markierung: Schwarze Warnmarkierung

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Montageart: Freistehend

Auslieferung erfolgt: Zerlegt

Garantie: 1 Jahr

Marke: Crash Stop
ETIM Nr.: EC004581

Beinhaltet: 1x KPS-GS; 1x KPS-TG-2









Produktbezeichnung: Lager- und Transportgestell für

Kettenpfostenset

Artikelnummer: KPS-TG-2

GTIN: 4250912312814

Zolltarifnummer: 73269098

Breite (mm): 640

960 Höhe (mm):

400 Tiefe/Länge (mm):

Gewicht netto (kg): 15,83

Material: Stahl

Materialoberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Schwarz

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Marke: Crash Stop

 $T\ddot{U}V$ -zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234) Prüfsiegel / Zulassung:











Produktbezeichnung: Kettenpfostenset 60mm gelb-schwarz

Artikelnummer: SET-10-10-1

GTIN: 4250912313095

Zolltarifnummer: 73089098

Breite (mm): 130 **Höhe (mm):** 1000

Gewicht netto (kg): 21

Gewicht brutto (kg): 29,4

Material: Stahl

Materialoberfläche: Verzinkt pulverbeschichtet

Materialstärke (mm): 2

Farbe: Gelb

Markierung: Schwarze Warnmarkierung

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Montageart: Aufstecken

Besonderheiten: Inklusive 25m Kunststoffkette und

Kettenverbinder S-Haken 6 mm, Farbe gelb

und schwarz

Marke: Crash Stop

Prüfsiegel / Zulassung: TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 /

früher BGR 234)

ETIM Nr.: EC004581

Beinhaltet: 6x 10-10-1; KETTE KS GS 25; 5x VBGS S KS











Produktbezeichnung: Mobile Fußplatte 8-Eck

Artikelnummer: MPF

GTIN: 4250912305519

Zolltarifnummer: 40169997

Form: Achteckig

Breite (mm): 380

Tiefe/Länge (mm): 380

Höhe (mm): 65

Gewicht netto (kg): 7,378

Gewicht brutto (kg): 8,506

Material: Gummigranulat

Farbe: Schwarz

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Einsatztemperaturbereich: -20° bis +40°

Montageart: Freistehend

Garantie: 1 Jahr

Marke: Crash Stop
ETIM Nr.: EC004581



