



Description: séparation des machines Foxtrot 2m

Numéro d'article: DFFS-FU3

GTIN: 4250912311305

Numéro de tarif douanier: 39269097

Matériel: Polyéthylène

Largeur (mm): 2004

Hauteur (mm): 1200

Profondeur/Longueur (mm): 150

Largeur d'installation (mm): 2004

Diamètre (mm): 110

Poids, net (kg): 26,18

Largeur sans platine (mm): 2004

Coloris: jaune - noir

Largeur platine (mm): 150

Profondeur platine (mm): 150

Hauteur platine (mm): 10

Couleur platine: noir

Profondeur sans platine (mm):

Secteur d'application: Utilisation Intérieur et extérieur

110

Emplacement de montage:sol pavéMontage:verrouillageLivraison:pré-assemblée

Nombre de trous de fixation: 8

Fixation incluse: Vis à béton M10 x 70 mm

Résistance testé á (Joule): 2.500 J

Correspond à un poids de véhicule de (kg): 2.000 kg

Vitesse d'impact du véhicule (km/h): 5,7 km/h
Angle d'impact équivalent: 90°

Déformation sous charge maximale admissible (mm):

Résistance contre produits chimiques: high-ISO/TR 10358

Température de fonctionnement: -40° up to +50°

CO2 / m³: 18,5 kg

Recyclable à: 100%

Garantie: 5 ans

Marque: d-flexx

ETIM Classe Code: EC004073



